

# Regulativ for erhvervsaffald





# Regulativ for erhvervsaffald

Hjørring Kommune

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

	side
§ 1 Formål m.v. ....	4
§ 2 Lovgrundlag .....	4
§ 3 Definitioner .....	4
§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder .....	5
§ 5 Gebyrer .....	5
§ 6 Klage m.v. ....	5
§ 7 Overtrædelse og straf .....	5
§ 8 Bemyndigelse .....	6
§ 9 Ikrafttrædelse .....	6
§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald .....	6
§ 11 Ordning for de kommunale genbrugspladser i Hjørring Kommune .....	8
§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald .....	9
§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald .....	10
§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald .....	12
§ 15 Ordning for forbrændingseget affald .....	13
§ 16 Ordning for deponeringseget affald .....	14
§ 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang .....	15
§ 18 Ordning for haveaffald, parkaffald, tørt og rent træ samt affald fra naturplejeaktiviteter .....	16
Bilag 1: Afstandskrav ved bål .....	18

## § 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

## § 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

## § 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR)

## § 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

## § 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hjørring Kommunes hjemmeside.

## § 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

## § 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regleefters reglerne i straffeloven.

## § 8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljøområdet til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

## § 9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 01-05-2013.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

”Regulativ for erhvervsaffald for Hjørring Kommune” af 1. januar 2008

”Fælles regulativ for klinisk risikoaffald for Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Læsø, Løkken-Vrå, Sindal, Skagen og Sæby Kommune” af 25. maj 1994.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30-04-2013.

Formand for Teknik og Miljøudvalget Jørgen Bing.

Direktøren for Teknik- og Miljøområdet Andreas Duus.

## § 10 Ordning for dagrenovationslignende affald

### 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovationslignende affald er affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger, og som ikke er omfattet af regulativets andre ordninger.

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald, mindre emner af kasserede materialer, snavset papir, pap og plast.

### 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Hjørring Kommune.

### 10.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til midlertidigt deponi.

Dagrenovationslignende affald indsamlet i Hjørring Kommune skal køres til forbrænding på Affaldsselskabet Vendsyssel Vest forbrændingsanlæg i Hjørring.

#### **10.4 Beholdere**

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Anskaffelse og vedligehold af affaldsbeholdere påhviler virksomheden.

#### **10.5 Kapacitet for beholdere**

Det påhviler virksomheden at sikre, at der er den nødvendige opsamlingskapacitet til rådighed, så affaldsbeholderne ikke overfyldes mellem to afhentninger. Er beholderne gentagne gange overfyldt, kan Teknik- og Miljøområdet pålægge virksomheden at opstille yderligere beholdere.

#### **10.6 Anbringelse af beholdere**

Affaldsbeholderne skal placeres så de ikke giver anledning til eventuelle lugtgener for de omkringliggende virksomheder eller boliger.

Ved særlige miljøfølsomme områder, kan der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholderne.

#### **10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere**

Affaldsbeholderne må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

#### **10.8 Renholdelse af beholdere**

Det påhviler virksomheden at renholde affaldsbeholderne, så de er i forsvarlig hygiejnisk stand.

#### **10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald**

Dagrenovationslignende affald fra virksomheder skal afhentes og sendes til forbrænding minimum hver anden uge.

Afhentningen skal foregå i tidsrummet 6 - 18 på hverdage.

#### **10.10 Tilmelding / afmelding**

Alle virksomheder, med dagrenovationslignende affald, skal være tilmeldt en tømningssordning med fast tømningsinterval.

## § 11 Ordning for Hjørring Kommunes genbrugspladser

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

### 11.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder, der benytter de fælleskommunale genbrugspladser som drives af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, under forudsætning af, at de betaler efter gældende regler for genbrugspladserne.

### 11.2 Adgang til de kommunale genbrugspladser i Hjørring Kommune

Virksomheder er, på forlangende fra pladspersonalet, forpligtet til at oplyse virksomhedens navn og adresse samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner virksomheden kommer med og hvor affaldet stammer fra.

På genbrugspladserne kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden. Undtaget herfra er dog dagrenovationslignende affald, klinisk risikoaffald, eksplosivt affald samt radioaktivt affald.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

### 11.3 Sortering på de kommunale genbrugspladser i Hjørring Kommune

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

### 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.



## § 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

### 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke genanvendeligt farligt affald er blandt andet:

- Organiske, halogenholdige forbindelser
- Organiske, halogenfrie forbindelser
- Organiske forbindelser
- Olieaffald som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret
- Tungmetalholdigt affald
- Asbest
- PCB-holdigt affald. Forefindes i enkelte byggevarer f.eks. fugemasse, lim, maling o.l., og blev anvendt i perioden 1955-1977, fx i termoruder og fugemasser. PCB trækker ud i det omkringliggende materiale facadeelementer af beton, altaner m.m.
- Klinisk risikoaffald jf. § 13
- Medicinaffald
- Affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang jf. § 17

### 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer ikke-genanvendeligt farligt affald.

### 12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret. Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

- Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
- Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
- Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

- Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald varetages af Modtagestation Vendsyssel i form af en henteordning.

Virksomheder kan søge om fritagelse for benyttelsespligten for ikke-genanvendeligt farligt affald, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Som dokumentation forlanges en kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den på gældende affaldstype.

Virksomheder der kan dokumentere, at de afleverer deres ikke-genanvendelige farlige affald på genbrugspladserne kan søge om fritagelse for benyttelsespligten.

Fritagelsen er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som behandler den pågældende affaldstype.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på de kommunale genbrugspladser i Hjørring Kommune. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmotager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortynnes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

## § 13 Ordning for klinisk risikoaffald

### 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald omfatter affald, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, og som er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation.

- Som årsag hertil kan nævnes:
- At affaldet kan være forbundet med særlig smitterisiko

- At affaldet er særligt uhygiejnisk og/eller uæstetisk
- At affaldet kræver særlig hensyntagen ved emballering og håndtering (spidse eller skarpe genstande)

### **13.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for sundhedssektoren, dyrlæger, husdyrbrug og andre virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer klinisk risikoaffald.

Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklionikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker og praktiserende jordemødre.

**Ordningen træder i kræft 1. juli 2013.**

### **13.3 Beskrivelse af ordningen**

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1 gang årligt.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier:

- Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
- Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles som klinisk risikoaffald.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne her for.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

Indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald varetages af Modtagestation Vendsyssel i form af en henteordning. Tilslutning til ordningen sker gennem anmeldelse til Modtagestation Vendsyssel.

## § 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

### 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

PVC er en forkortelse for polyvinylchlorid og er et af de mest anvendte plasmaterialer. Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk bløde PVC, såsom:

- Gulvbelægning og vægbeklædning af vinyl
- Fodpaneler og fodlister
- Kraftige presenninger
- Ventilationslanger og armerede vand/luft slanger
- Gummimåtter
- Gummistøvler og regntøj

### 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer ikke-genanvendeligt PVC-affald.

### 14.3 Beskrivelse af ordningen

Anvisningsordningen for ikke-genanvendeligt PVC-affald skal sikre, at virksomhedernes affald tilføres deponier, der er godkendt af miljømyndighederne.

Affaldsproducenterne skal sikre, at ikke-genanvendeligt PVC-affald holdes adskilt fra andre affaldstyper.

## § 15 Ordning for forbrændingseget affald

### 15.1 Hvad er forbrændingseget affald

Forbrændingseget affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingseget affald i affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingseget affald er affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af krav om anden behandling i henhold til dette regulativ eller kan genanvendes. Eksempler på forbrændingseget affald:

- Tilsmudset, coatet eller lamineret ikke-genanvendeligt papir, pap og plast
- Træaffald, som ikke kan genanvendes
- S sammensatte materialer, hvor adskillelse ikke er muligt
- Brændbart inventar såsom møbler, gulvtæpper og madrasser

### 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer forbrændingseget affald.

### 15.3 Beskrivelse af ordningen

Forbrændingseget affald er omfattet af en anvisningsordning. Anvisningsordningen for forbrændingseget affald skal sikre at virksomhedernes affald tilføres et affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, der er godkendt af miljømyndighederne.

Forbrændingseget affald anvises til forbrænding på:

**AVV Affaldsforbrændingsanlæg, Mandøvej, 9800 Hjørring**

Affaldet skal ved aflevering overholde de modtageregler der er fastsat for anlæget. Mindre mængder forbrændingseget affald kan afleveres på genbrugspladserne. Affaldsproducenterne skal sikre at forbrændingseget affald holdes adskilt fra andre affaldstyper.

Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Biomassebekendtgørelse. Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller.

Neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes. Kreosotbehandlet træ er kendetegnet ved at være sort/brunt, og ses typisk som jernbanesveller, boltværk og bundgarnspæle. Kommunen kan anviser fejlsorteret affald til sortering på Miljøanlæg Rønnohsholm.

## § 16 Ordning for deponeringseget affald

### 16.1 Hvad er deponeringseget affald

Deponeringseget affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringseget affald i affaldsbekendtgørelsen.

Deponeringseget affald er f.eks.:

- Asbestholdigt affald
- Ikke-genanvendeligt glas
- Ikke-genanvendeligt isoleringsmateriale
- Glaserede emner
- Trawl og wirer, der ikke kan genanvendes
- Gadefejningssand, sand fra rendestensbrønde og sandfang, der ikke kan genanvendes
- Affald, der på grund af tungmetaller ikke er egnet til forbrænding

### 16.2 Hvem gælder ordningen for

Anvisningsordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer deponeringseget affald.

### 16.3 Beskrivelse af ordningen

Deponeringseget affald skal afleveres til:

- Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring
- Miljøanlæg Trynbakke, Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev
- Miljøanlæg Stadevej, Stadevej 140, 9700 Brønderslev
- Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne

Såfremt affaldsproducenten har deponeringseget affald, der ikke findes på deponiernes positivliste, skal Teknik- og Miljøområdet anvise affaldet til andet miljøgodkendt deponeringsanlæg.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

- Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen.
- Affald der under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
- Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
- Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
- Ituskårne dæk.

- Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsproducenten, der er enhver virksomhed, hvis aktivitet frembringer affald eller enhver der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af affaldets karakter eller sammensætning, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet. Denne karakterisering skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse om deponeringsanlæg, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget.

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Virksomheden har pligt til at frasortere deponeringseget affald.

## **§ 17** **Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang**

### **17.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang**

Affald, der opstår i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang er farligt affald og består af olie, benzin, sand, slam og vand.

### **17.2 Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der råder over et olie- og benzinudskilleranlæg med tilhørende sandfang.

### **17.3 Beskrivelse af ordningen**

Indsamlings- og tønningsordningen for affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang varetages af Modtagestation Vendsyssel i form af en henteordning. Virksomheder kan få fritagelse for benyttelsespligten for tønningsordningen, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Som dokumentation forlanges en kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Enhver udskiller skal bundtømmes mindst en gang årligt. Sandfang skal besigtiges mindst en gang årligt. Herudover gælder følgende:

- Når olie- og benzinmængden udgør 70 % af olie- og benzinudskillerens opsamlingskapacitet, skal der foretages tømning.
- Når sandmængden udgør 50 % af sandfangets opsamlingskapacitet, skal der foretages bundtømning.

Det påhviler virksomheden at føre løbende kontrol med olie- og benzinudskillerens funktion, samt straks rekvirere ekstra tømning, såfremt der er risiko for, at olie eller benzin kan blive ledt til spildevandssystemet.

Virksomheden har pligt til at kontrollere, at en evt. automatisk lukkeanordning og alarm er funktionsdygtig.

Dæksler og lignende skal være let tilgængelige og være ført op til terræn og være sådan udformet, at besigtigelse og tømning kan ske uhindret.

Etablering af nye og sløjfning af gamle udskillere og sandfang må kun ske såfremt dette er godkendt af Hjørring Kommune.

## § 18 **Ordning for haveaffald, parkaffald, tørt og rent træ samt affald fra naturplejeaktiviteter**

### 18.1 **Hvad er haveaffald, parkaffald, tørt og rent træ samt affald fra naturplejeaktiviteter**

#### **Haveaffald fra haver og fællesarealer i tilknytning til en virksomhed er:**

- Ukrudt, blade, græs, stauder m.v.
- Buske og grene fra bl.a. beskæring og klipning
- Rødder

#### **Parkaffald er:**

- Ukrudt, blade, græs, stauder m.v.
- Buske, grene fra bl.a. beskæring og klipning
- Rødder og hugstaffald

#### **Affald fra naturplejeaktiviteter er:**

- Heder, græs og lyng
- Buske
- Trærødder, hugstaffald og kvas
- Læhegn

### 18.2 **Hvem gælder ordningen for**

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer haveaffald, parkaffald og havelignende affald fra gartnerier samt affald fra naturplejeaktiviteter.

### 18.3 **Beskrivelse af ordningen**

Haveaffald, parkaffald og affald fra naturplejeaktiviteter skal så vidt muligt komposteres eller flises til brug på grunden/matriklen. Hvor kompostering eller flisning ikke er muligt, kan affaldet afleveres på en af de kommunale genbrugsplader. Ved større mængder skal det afleveres på et miljøgodkendt komposteringsanlæg.



Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Biomassebekendtgørelsen.

Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller.

Afbrænding af træstød og hugsaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til afbrænding af affald fra naturpleje i fredede naturområder (§ 3 områder), hvor særlige forhold taler herfor, f.eks. hvor arealet er meget svært fremkommeligt eller hvor afbrændingen er en del af naturplejen.

### **Afbrænding af rent, tørt træ**

Det er kun tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålplader (hyggebål/snobrødbål).

Der må kun afbrændes mindre mængder, som typisk kan afbrændes indefor en til to timer. Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen.

### **Sankt Hans bål, samt bål ved særlige arrangementer**

Det er tilladt af afbrænde tørt haveaffald Sankt Hans aften.

Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til historisk betingede bålafbrænding, såsom Vintersolhvervsbål, Baunebål eller særlige arrangementer: spejder m.fl.




### **Forholdsregler ved tilladt afbrænding**

Afbrænding skal ske under hensyntagen til vindretning, således at den ikke giver anledning til gener for naboer eller trafikken. Afbrænding må ikke ske i stærk blæst. Hvis der opstår farer eller gener for omgivelserne skal afbrændingen straks afbrydes. Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest én time efter solnedgang. Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen.

I tør perioder kan Hjørring Kommune udstede et generelt afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbudet sætter dette regulativs mulighed for afbrænding ud af kraft.

Af bilag 1 ( side 18 ) fremgår de afstandskrav der skal overholdes ved afbrænding af haveaffald eller bål.

	 <p>Bygninger med fast tag</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- naturmaterialer, f.eks lyng- eller nåltræsområder</li> <li>- bygninger med stråtag</li> <li>- brændbare materia- ler (halm, træ m.v.)</li> </ul>
Ved afbrænding af rent, tørt træ	Mindst 10 m*	Mindst 30 m*
Ved afbrænding af Sct. Hans bål	Mindst 30 m	Mindst 200 m

\* I vindretningen fordobles afstanden.





Hjørring Kommune

Hjørring Kommune

Teknik- og Miljøområdet

Telefon 72 33 33 33

[teknik-miljoe@hjoerring.dk](mailto:teknik-miljoe@hjoerring.dk)

[www.hjoerring.dk](http://www.hjoerring.dk)