




Insekt detektiven

hvor mange
insekter kan
du finde?



Sekspletet køllesværmer har fået navnet fordi den har store kølle-lignende antenner og seks røde pletter på hver vinge. Det er en natsommerfugl, men har så gode øjne, at den kan se om dagen også. Og så smager den afskyeligt, så fugle spiser den ikke.



Buksebiens hunner har de fineste orange 'bukser' som de bruger til at opbevare pollen i. Den lever i jorden, hvor den graver lange gange hvo den lægger æg og passer på larverne. Den bor alene, ofte i sandjord og er ganske fredelig, den stikker sjældent.



Rød blomsterbuk ligner lidt et dyr fra en tegnefilm. Den lever af pollen og nektar, men lægger æg i gammelt, vådt og råddent træ, som larverne lever af, de kan endda finde på ar angribe træ på huse, fx dørkarme eller terrasser.



Humblebier er i familien *Bombus*, og navnet stammer fra det latinske ord for at brumme. De er nok den mest nuttede bi, og de stikker sjældent. Der findes 29 arter af humlebi i Danmark.



Gedehamsen (hvepsen) kan være et hidsigt bekendtskab, især om efteråret. Der findes 11 arter og gedehamse har glat brod, så de kan stikke flere gange og det gør meget ondt at blive stukket, så pas på!



Almindelig Blåfugl er en fin, lille sommerfugl der er meget almindelig i Danmark og findes i flere slægter. De lever af nektar, især fra ærteblomster, mens larverne spiser bladene fra ærteblomster.