

## Fællesregulativ for vandløb i Frederikshavn og Hjørring Kommuner



## Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Grundlag m.m.	5
Vandløbsoversigt	6
Stadfæstelse og ikrafttrædelsesdato	8
Revision	9
Grundlag	10
Benyttelse	14
Beplantning	15
Sejlads	16
Friholdelse af arealer	17
Hegn og kreaturvanding	18
Udløb fra dræn- og spildevandsledninger	20
Drift og tilsyn	22
Vedligeholdelse	23
Skikkelse/vandføringsevne	30
Tilsyn	33

# Indledning

---

Hjørring og Frederikshavn Kommuner varetager vedligeholdelsen af vandløb, der er optaget som offentlige vandløb. Kommunen har pligt til at udarbejde regulativer, som beskriver, hvordan vedligeholdelsen gennemføres.

De fleste af de gældende regulativer er lavet af de gamle kommuner og amter. De gældende regulativer er også lavet for mindre strækninger af vandløb. Derfor er der mange regulativer og de indeholder både mere generelle og mere specifikke bestemmelser. Bestemmelserne er ofte også lidt forskellige.

Hjørring og Frederikshavn Kommuner vil gøre det lettere at finde ud af, hvilke regler der gælder for det enkelte vandløb ved at lave et fælles regulativ med alle de generelle reglerne for vedligeholdelsen og brugen af vandløbene. Fællesregulativet kommer derfor ikke til at indeholde specifikke regler for eksempelvis strørendens bredde og metoder for vedligeholdelsen af vandløbene.

Bestemmelserne i dette fællesregulativ skal erstatte de tilsvarende generelle bestemmelser i de hidtil gældende regulativer. De øvrige bestemmelser i de hidtil gældende regulativer gælder indtil kommunerne reviderer dem. Kommunerne har også planer om at samle de specifikke regler for de mindre strækninger af vandløb i specifikke regulativer for vandløbsoplandene.

Dette Fællesregulativ indeholder generelle regler for:

- brugen af vandløbene,
- vedligeholdelsen og
- tilsynet med vandløbene.

Der kan med vedtagelsen af dette fællesregulativ ske mindre ændringer i reglerne i forhold til de hidtil gældende regulativer. Frederikshavn og Hjørring kommuner har derfor lavet et dokument med en oversigt over, om der sker ændringer fra de enkelte regulativer til fællesregulativet. <[Link til dokument](#)>.

Afsnittene i dette fællesregulativ beskriver grundlaget for regulativet og bestemmelserne for brugen af vandløbene og drift og tilsyn med vandløbene. Du kan læse mere om kommunernes vurdering af bestemmelserne ved at klikke på overskrifterne under teksterne.

## Skema med oversigt over de gældende bestemmelser

Kommunerne har sammenlignet de gældende regulativers bestemmelser med forslaget til bestemmelserne i dette fællesregulativ.

I dokumentet <Link til dokument> er alle de omfattede vandløb oplistet på alle fanerne. Der er en fane for hver type af bestemmelser i de hidtil gældende regulativer. På hver fane er bestemmelserne i det gældende regulativ kort beskrevet for hvert vandløb i venstre side. I dokumentets højre side er fællesregulativets bestemmelser kort beskrevet. På denne måde er det muligt for hvert enkelt vandløb at få et overblik over, om der sker ændringer fra de hidtil gældende regulativers bestemmelser til det nye fællesregulativs bestemmelser.

Felterne med det nye fællesregulativs bestemmelser er farvet gule eller grønne for at tydeliggøre, om der sker ændringer fra bestemmelserne i det hidtil gældende regulativ. Felterne er farvet grønne, hvis der ikke sker væsentlige ændringer. Felterne er farvet gule, hvis der sker væsentlige ændringer. Mange af ændringerne skyldes, at bestemmelserne ikke findes i de gældende regulativer, hvor de nu er tilføjet i fællesregulativet.

## Liste over gældende regulativer

En liste over de gældende regulativer kan ses i dokumentet "Liste over gældende regulativer pr. 13.09.2018".

# Grundlag med mere

---

Her kan du læse mere om grundlaget for fællesregulativet. Du kan se, hvilke vandløb, der er omfattet af regulativet, hvornår regulativet træder i kraft samt hvilket lov- og plan-grundlag regulativet bygger på.

# Vandløbsoversigt

---

## Vandløb og regulativer omfattet af fællesregulativet

Det er kommunen, der beslutter om et vandløb skal optages som offentligt og vedligeholdes af kommunen. Kommunen skal lave regulativer for alle vandløb, der er optaget som offentlige. Vandløbsloven og Bekendtgørelse om vandløbsregulativer indeholder regler for, hvad regulativerne skal indeholde. Regulativer kan derfor betragtes som en kontrakt med bredejerne, som kommunerne skal overholde.

Da en række bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse og administration gælder for alle offentlige vandløb, har Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune valgt at samle disse bestemmelser i dette fællesregulativ for at kunne minimere gentagelser, når kommunerne skal revidere de hidtil gældende regulativer. De nye, specifikke regulativer kommer til at indeholde bestemmelser og beskriver, der kun gælder for det enkelte vandløb eller vandoplande.

De generelle regler i dette fællesregulativ kommer derfor til at gælde for 213 vandløb, som hidtil er beskrevet i 148 regulativer, 3 fællesregulativer og 10 tillægsregulativer. De gældende regulativer er lavet af amtet og de gamle kommuner.

Frederikshavn og Hjørring Kommuner varetager hver især vedligeholdelsen af vandløbene inden for kommunegrænserne. Kommunerne har fordelt administrationen af grænsevandløbene imellem sig. Derfor administreres og vedligeholdes enkelte grænsevandløb af Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

Du kan se en oversigt over regulativerne [<her>](#).

## Høringer

Bredejerne og andre interesserede får mulighed for at komme med bemærkninger og bidrag til kommunernes forslag til dette fællesregulativ, når forslaget sendes i offentlig høring. Der er link til udkastet til fællesregulativet på kommunernes hjemmesider. Selve forslaget ligger på en planportal, hvor der er mulighed for at skrive sit høringssvar og sende det til kommunerne i høringsperioden.

## Skikkelse og vandføringsevne

Regulativerne skal sikre opretholdelse af vandløbenes skikkelse og/eller

vandføringsevne gennem sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne må kun ændres, hvis kommunen har meddelt tilladelse til det ved at gennemføre en regulerings sag eller et restaureringsprojekt.

Vandløbenes skikkelse er en fælles betegnelse for vandløbenes udseende beskrevet som bundbredde, bundkote og skrånningernes anlæg.

# Stadfæstelse og ikrafttrædelsesdato



# Revision

---

Fællesregulativet revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for regulativerne.

# Grundlag

---

## Rets- og plangrundlaget

Grundlaget for fællesregulativet er:

- Vandløbsloven - lovbekendtgørelse nr. 127 af 26.01.2017
- Bekendtgørelse nr. 1830 af 16.12.2015 om regulativer for offentlige vandløb
- Hidtil gældende regulativer for de enkelte offentlige vandløb

Desuden

- Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26.02.1985, afsnit 7 – regulativer for offentlige vandløb
- Naturbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Miljømålsloven
- Okkerloven
- Fiskeriloven
- Vandforsyningsloven
- Habitatdirektivet
- Højesteretsdom 92/2009 af 20.01.2012 - om ekstra grødeskæring i Gammelå Tønder Kommune

Bestemmelserne i fællesregulativet ligger alle inden for vandløbslovens rammer og muligheder.

I en del af regulativerne har der været formuleret mulighed for ekstraordinær vedligeholdelse. Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har som konsekvens af Højesteretsdom 92/2009 valgt at fjerne denne bestemmelse fra fællesregulativet samt ophæve den i de specifikke regulativer. Dommen fastlægger, at regulativer kan alene beskrive sædvanlig vedligeholdelse. Ekstraordinær vedligeholdelse er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse.

Såfremt Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune vurderer, at det er nødvendigt at foretage ekstraordinær vedligeholdelse, vil det skulle behandles i henhold til bestemmelserne i vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Indgreb i vandløb, herunder ekstraordinær vedligeholdelse, kan ligeledes ske i nødretssituationer efter en konkret vurdering.

## Planer

Vandløbsvedligeholdelsen skal tilrettelægges således, at den ikke er til hinder for, at miljøkvalitetskravene kan opnås.

Fællesregulativet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer i gældende sektorplaner. Der er ved udarbejdelsen ligeledes taget hensyn til miljømål i vandområdeplanerne.

Ved revision af de specifikke regulativer vil følgende indgå i grundlaget:

- Fiskeudsætningsplaner og sektorplaner
- Miljømål og tiltag i Vandområdeplan 2015-2021 for; Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
- Kommuneplanerne
- Projekt/tiltag i henhold til kommunernes klimaplaner
- Vurdering af afstrømningsbehov i evt. oplandsanalyse
- Afgørelser for de enkelte vandløb, herunder fredninger, beskyttelseslinjer, Natura2000-planer mv.
- Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv

Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har under udarbejdelse af nærværende fællesregulativ foretaget en vurdering af fællesregulativet i forhold til artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirektivet).

#### Natura 2000 områder i eller ved Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune:

Frederikshavn Kommune:

- Nr. 1 Skagen Gren og Skagerrak
- Nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede
- Nr. 3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose
- Nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb
- Nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder
- Nr. 11 Solsbæk
- Nr. 14 Ålborg Bugt, Randers fjord og Mariager Fjord
- Nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede

Hjørring Kommune:

- Nr. 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb
- Nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
- Nr. 7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint
- Nr. 214 Tolne Bakker
- Nr. 215 Tislum Møllebæk

Der er tale om en revision af gældende regulativer, hvor generelle bestemmelser for vandløbene samles i et fællesregulativ. Der bliver ved revisionen ikke ændret på hverken vandafledningsevne eller vandkvalitet i de berørte vandløb.

Vandafledningsevnen beskrives i de specifikke regulativer og vil i øvrigt ikke kunne blive ændret ved en regulativrevision. Sådanne ændringer kan kun foretages gennem vandløbsreguleringer og -projekter. På baggrund af ovenstående, er det Frederikshavn Kommunes og Hjørring Kommunes vurdering, at fællesregulativet ikke vil ændre på forholdene i de EF-Habitatområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder, som enten direkte eller indirekte berøres af fællesregulativets omfattede vandløb.

## Datagrundlag

Datagrundlaget for fællesregulativet udgøres af de generelle beskrivelser og bestemmelser i de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

## Kommunalreformens betydning

Ved kommunalreformen d. 1. januar 2007 blev amterne nedlagt og kommunestrukturen blev ændret.

I Frederikshavn Kommune og Hjørring kommune blev henholdsvis 3 og 4 vandløbsmyndigheders vandløb samlet under en ny vandløbsmyndighed.

Frederikshavn Kommune består af 3 gamle kommuner:

- Frederikshavn Kommune
- Skagen Kommune
- Sæby Kommune

Hjørring Kommune består af 4 gamle kommuner:

- Hirtshals Kommune
- Hjørring Kommune
- Løkken-Vrå Kommune
- Sindal Kommune

De nye kommuner var en del af Nordjyllands Amt, og blev dermed også vandløbsmyndighed for de gamle amtsvandløb.

De tidligere vandløbsmyndigheders forskelligartede udformning af regulativerne betyder i dag, at bredejere til offentlige vandløb i kommunerne ikke har ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser, og dermed ikke er stillet lige.

Fællesregulativet skal harmonisere de generelle beskrivelser og bestemmelser for de offentlige vandløb i de to kommuner.

Ligeledes er det tilstræbt, at fællesregulativet er formuleret klart og præcist, så muligheden for tolkning af bestemmelser minimeres.

# Brugen af vandløbene

---

Der er mange interesser knyttet til vandløbene og her kan du læse mere om reglerne for brugen af vandløbene. Reglerne gælder såvel for ejerne af vandløbene som for de øvrige brugere af vandløbene.

# Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation

---

Træer og buske, herunder skyggegivende beplantning på bræmmer og brinker, skal bevares.

Hidtidig drift af skov kan fortsætte. Undtaget er vækst af piletræer, der fjernes, hvis de er til gene for vandløbets miljø eller vedligeholdelsens gennemførelse.

Vandløbsmyndigheden kan, af hensyn til vandløbets miljø og afstrømning, samt til vedligeholdelsens gennemførelse, beskære træer og buske inden for 2-meter bræmmen i landzone og inden for kronekant i byzone.

Oprydning af væltede træer er ikke vedligeholdelse af vandløbene. Det er bredejerens pligt at fjerne væltede træer.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at bevare materiale fra væltede træer i vandløbet, hvis det ikke har væsentlig betydning for afstrømningen.

Læs afsnittet om "Friholdelse af arealer" vedr. regler for plantering.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens

Det er ikke alle tidligere regulativer, som har bestemmelser om beplantning. De regulativer, som har bestemmelser, anfører typisk, at beplantning gerne må udføres af vandløbsmyndigheden. Der er ingen reel ændring hertil med de anførte bestemmelser i fællesregulativet. Det vil kræve en tilladelse efter vandløbsloven, at foretage beplantning. Dette har været gældende også før vedtagelse af fællesregulativet. Den nuværende bestemmelse præciserer blot, at udgangspunktet er, at der ikke må foretages beplantning.

I forhold til beskæring er det ikke nævnt i alle tidligere regulativer. I nogle af de tidligere regulativer, er det anført, at beplantning kan beskæres, og at det begrænses i vækstsæsonen, eller som hovedregel ikke gennemføres om sommeren. Fællesregulativet anfører ikke disse begrænsninger.

# Sejlads

---

**Her fremgår regulativets bestemmelser om ændring i retten til sejlads i forhold til vandløbslovens § 4.**

Der må som udgangspunkt ikke sejles på vandløbene. Der kan fastsættes bestemmelser for sejlads i de specifikke regulativer.

Et evt. sejladsforbud gælder ikke for vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes betydning

Bestemmelserne svarer til de tidligere regulativers regler for sejlads på vandløbene.



# Friholdelse af arealer langs vandløb

---

Der udlægges i landzone et arbejdsbælte på 8 meter langs begge sider af offentlige åbne og rørlagte vandløbsstrækninger.

I byzone og sommerhusområder skal vandløbsmyndigheden have adgang til vandløbene med maskine. Det skal være muligt for vandløbsmyndigheden at komme ned til vandløbene for at kunne foretage den nødvendige vedligeholdelse.

Der må ikke bygges, plantes eller lignende tættere end 8 meter fra vandløbet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Nye åbne tilløb til vandløb skal forsynes med en overkørsel på 5 meter vejbredde inden for de 8 meters arbejdsbælte.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens

De gældende regulativer indeholder krav om 8 meters arbejdsbælter i landzone.

I de gældende regulativer er der ikke egentlige krav til arbejdsbælter i byzone og sommerhusområder. Derfor præciseres det, at der skal være adgang til vandløbene. Der kan være eksisterende forhold, som forhindrer myndighedens adgang til vandløbene. Her tager vandløbsmyndigheden konkret stilling adgangsforholdene.

# Hegn og kreaturvanding

---

## HEGN

Hvis græsning med husdyr medfører skader på vandløbet eller dets omgivelser, skal der opsættes forsvarligt hegn. Vandløbsmyndigheden afgør, om der skal opsættes hegn.

Hegnet skal være flytbart og forsynet med 5 meter brede led, så det er muligt at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn.

Såfremt hegnene ikke er flytbare eller passable vil de blive lagt ned i forbindelse med gennemførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. Eventuelle skader og gener heraf er vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Ved krydsning af vandløb med hegn skal tråden være isoleret og hæves mindst 2 meter over terræn. Krydsningen skal være tydeligt afmærket.

## KREATURVANDING

Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med simple pumper, såsom mulepumper, vindpumper eller mindre solcelledrevne pumper.

Ovennævnte installationer skal tydeligt afmærkes. Beskadigelse af umarkerede installationer er vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Alle andre former for vandingssteder kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens

### HEGN

Fællesregulativets bestemmelser betyder, at et generelt krav om opsætning af hegn ændres til, at vandløbsmyndigheden for den enkelte strækning afgør om opsætning af hegn er nødvendig. Ændringen fra tidligere praksis vil betyde at strækninger, hvor myndigheden vurderer, at græsning ud til kronkant og på brinkanlæg vil stabilisere brinkerne, vil blive friholdt fra krav om hegning. Krav om hegning vil typisk være påkrævet, hvis dyrene træder brinkerne i stykker og/eller går ud i vandet.

I fællesregulativet indføres der endvidere bestemmelse om, at alle hegn skal være flytbare og forsynet med 5 meter brede led. Eksisterende hegn skal derfor også forsynes med 5 m brede led. Denne bestemmelse indarbejdes i fællesregulativet,

så det bliver muligt at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn. Kravet om, at tråden ved krydsning af vandløb skal hæves mindst 2 meter over terræn indføres af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen. Bestemmelserne vedr. hegning er uden betydning for vandløbenes afstrømning.

## KREATURVANDING

Bestemmelserne om kreaturvanding afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i de tidligere regulativer og fra praksis, og de ændrer ikke de afvandings- eller miljømæssige forhold. Ændringerne i forhold til tidligere bestemmelser skyldes alene, at der nu sker en præcisering af bestemmelserne ud fra de tekniske muligheder i dag, samt at der tilføjes mulighed for at benytte mindre solcelledrevne pumper. I fællesregulativet indføres der bestemmelse om, at installationer til kreaturvanding skal indrettes, så vandspild og erosion ved vandløbene minimeres. Herudover indføres der bestemmelse om, at vandindtag til pumper til enhver tid skal være synligt afmærket, og at eventuel beskadigelse af umarkerede installationer ikke vedkommer vandløbsmyndigheden. De generelle bestemmelser i dette afsnit er fremover ens for alle offentlige vandløb.

# Udløb fra dræn- og spildevandsledninger

---

Nye dræn- og spildevandsudløb skal placeres mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Vandløbsmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere til en anden placering af udløb.

Udløb må ikke give anledning til erosion af brinker eller besværliggøre vedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler ejer. Det er tilladt at friholde udløbene med håndredskaber uden at skade vandløbet. Det kræver vandløbsmyndighedens tilladelse at oprense foran drænudløb med maskine. Vedligeholdelsen må ikke have karakter af regulering af vandløbet.

Drænudløb skal så vidt muligt markeres forud for vandløbsvedligeholdelsen. Hvis drænudløb ikke er markeret, er vandløbsmyndigheden ikke ansvarlig for skader på udløbene i forbindelse med vandløbsvedligehold.

Vandløbsmyndigheden opfordrer til, at udløb tydeligt markeres forud for opmåling.

Bestemmelserne gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

## Vedligeholdelse af private dræn

Kommunerne henviser til deres vejledninger om vedligeholdelse af private vandløb for mere information om, hvordan vedligeholdelsen må foretages. Vejledningen kan findes på kommunernes hjemmesider.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser

Hjørring og Frederikshavn Kommune har fundet det hensigtsmæssigt at stille et generelt krav om, at nye udløb som minimum skal placeres 20 cm over den regulativmæssige vandløbsbund. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne dispenseres til en anden placering. De 20 cm er valgt for at sikre, at udløbene stadig vil være fri af bunden selvom der sker en vis aflejring. Eksisterende dræn- og spildevandsudløb vil fortsat være lovlige og påvirkes ikke af de nye bestemmelser.

Ved nydræning skal projektet indmeldes til vandløbsmyndigheden i henhold til gældende lovgivning og miljøvurdering af planer og programmer. Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge vandløbslovens § 5, stk. 1 og § 63.

De generelle bestemmelser i dette afsnit er fremover ens for alle offentlige vandløb.

Hjørring og Frederikshavn Kommune har fundet det hensigtsmæssigt, at lodsejeren selv kan udføre en manuel fjernelse/oprensning af aflejret materiale foran drænudløbet, da lodsejeren derved hurtigt kan skabe fri afstrømning fra sine dræn, især efter spuling. Ved spuling af dræn skal der ske opsamling af fritspulet materiale, så der ikke sker forurening af vandløbet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2. Vedligeholdelsens omfang består af manuel oprensning foran drænudløb til der er sikret frit udløb samt eventuel oprensning af aflejret materiale ud i vandløbet.

## Drift og tilsyn

---

Her kan du læse mere om, hvordan kommunen passer vandløbene og fører tilsyn med om bestemmelserne i regulativet er overholdt. Vedligeholdelsen varetages ofte af entreprenører under opsyn af kommunen.

# Vedligeholdelse

---

Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse efter bestemmelserne i dette regulativ.

## GRØDESKÆRING

Grødeskæringen skal ske i de strømrendebredder, som er angivet i de specifikke vandløbsregulativer.

Strømrenderne skæres med en tolerance på  $\pm 10$  cm for strømrender under 1 meter og med  $\pm 10$  % af bredden af strømrender på 1 meter eller mere.

De enkelte vandløbs strømrendebredder skal være til stede, den dag grønnskæringen er udført.

Grøde uden for strømrenden slås ikke, eller kun i begrænset omfang.

Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at urter med stive stængler og problemarter kan beskæres/bekæmpes i hele vandløbets bundbredde i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse. Problemarter er planter, der gror og breder sig aggressivt, og som truer biodiversiteten og afstrømningen i vandløbet.

Grødeskæring udføres i perioden: 15. maj – 15. november.

Vandløbsmyndigheden lægger årligt en arbejdsplan ud på kommunens hjemmeside med forventede grønnskæringstidspunkter for de enkelte vandløbsstrækninger. Der tages dog forbehold for ændringer i planlægningen relateret til grønsvæksten mv. Der tilstræbes således vedligeholdelse i de enkelte vandløb på tidspunkter, hvor der vil være størst mulig effekt af grønnskæringen under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vegetation på kanterne skæres med udgangspunkt i det, der fremgår af de specifikke vandløbsregulativer. Vegetation med stive stængler og problemarter kan bekæmpes/beskæres på brinkerne i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse. Kantvegetation kan efterlades på delstrækninger til fiskeskjul.

## BORTSKAFFELSE AF GRØDE M.V.

Oplægning af materiale skal ske:

- løbende langs vandløbet
- på grødeoptagningspladser
- Ved maskinarbejde skal materialet optages fra vandløbet og lægges uden for 2 meter bræmmen

Ved løbende oplægning tilstræbes det, at materialet fordeles ligeligt på begge sider af vandløbet. Hvor dette ikke er muligt pga. beplantning eller vedligeholdelsesmetode m.m., lægges materialet op på den ene side af vandløbet.

Bredejerne er ansvarlige for hvert år, at:

- undersøge, om der er lagt materiale op
- bortskaffe materialet ved førstkommende jordbehandling eller senest den 15. maj året efter
- fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i et ikke over 10 cm tykt lag

Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest den 15. maj, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at fjerne materialet.

Opgravet materiale og grøde skal lægges uden for arealer registreret som beskyttet natur med mindre, det har været en del af den hidtidige drift før naturbeskyttelsesloven (1992) og naturfredningsloven (1984) blev vedtaget.

Følgende generelle bestemmelser gælder for bortskaffelse af grøde og fyld, som er opsamlet ved grødeoptagningspladser.

- Fritflydende grøde skal opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis inden for 3 dage.
- Optagepladser skal efterfølgende ryddes og reableres.

Følgende generelle bestemmelser gælder for bortskaffelse af sand fra sandfang.

- Vandløbsmyndigheden kontrollerer sandfangene og sikrer tømning ved behov.
- Tømning tilstræbes gennemført i perioden marts-november

## OPRENSNING

Oprensninger udføres, når kontrol viser, at regulativet ikke er overholdt.

Vandløbsmyndigheden afgør, hvilken type oprensningstype, der anvendes, og i hvilket omfang oprensningen udføres.



Der må kun renses op til regulativmæssig bundkote med mulighed for uddybning på op til 10 cm under regulativbund med en tilsvarende reduktion i bundbredden, svarende til de regulativmæssige anlæg, medmindre andet fremgår af det specifikke vandløbsregulativ.

Ved vandspejlsstigninger på mere end 10 cm over en længere sammenhængende strækning på vandløb med fastlagt teoretisk skikkelse, iværksættes oprensning, medmindre andet fremgår af det specifikke regulativ for vandløbet.

Sten og grus, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, medmindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.

Oprensning tilstræbes udført i perioden 1. august til 15. oktober af hensyn til vandløbsmiljøet. Dog kan der undtagelsesvist foretages oprensning i april til juli måned.

Bestemmelser om vedligeholdelsesmetode i det enkelte vandløb fremgår af de specifikke regulativer.

Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene. Fjernelse af sne og is er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

#### SKALAPÆLE M.V.

Ved beskadigelse eller fjernelse af skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele efter vandløbsmyndighedens anvisning

#### Vedligeholdelse opretholder vandløbenes tilstand

Regulativet kan alene beskrive og bestemme sædvanlig vedligeholdelse og kan således ikke omfatte bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse. Ekstraordinær vedligeholdelse skal håndteres i henhold til vandløbslovens øvrige bestemmelser herunder bestemmelser i anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven. Dette har Højesteret slået fast i dom af 20. jan. 2012 (sag 92/2009 Gammelå).

Alle bestemmelser om ekstraordinær vedligeholdelse, som har været gældende i de hidtidige regulativer, udgår derfor i forbindelse med vedtagelsen af fællesregulativet.

Udførelse af sædvanlig vedligeholdelse omfatter grødeskæring og oprensning.

Vedligeholdelsesarbejdet skal udføres, så det opretholder vandløbenes

regulativbestemte skikkelse og/eller vandføringsevne. Hvor der ikke tidligere har været en præcisering af vedligeholdelse, sker dette nu i fællesregulativet med udgangspunkt i begge kommuners mangeårige vedligeholdelsespraksis.

Udførelse af sædvanlig vedligeholdelse, der gælder for alle offentlige vandløb, beskrives og bestemmes i fællesregulativet. Bestemmelser om strømrønde-bredder og antal grødeskæringer, som sikrer vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

Der kan for nogle vandløb være særbestemmelser om vedligeholdelsen eller vedligeholdelsesbyrden for nærmere definerede strækninger. Sådanne bestemmelser vil fremgå af de specifikke regulativer.

## Beskrivelser af fastlagte skikkelser og/eller vandføringsevner i regulativerne

De specifikke regulativer beskriver de enkelte vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne, som de altid har været, eller som de er blevet ændret til gennem godkendte reguleringer og vedtagne restaureringer.

Det er ikke muligt at ændre skikkelse og/eller vandføringsevne gennem en regulativrevision.

Det betyder, at de forhold, der kan bestemmes gennem vedtagelse af regulativerne, skal være i overensstemmelse med og sikre opretholdelse af den skikkelse og/eller vandføringsevne, som er fastlagt og beskrevet i de specifikke regulativer med eventuelle tillæg.

Ved ændringer af skikkelse og/eller vandføringsevne, antallet af grødeskæringer eller strømrønde-bredde foretages en konsekvensvurdering, hvor de afstrømningsmæssige forhold afklares. Væsentlige og permanente ændringer, der giver anledning til en ændring af vandløbets skikkelse/vandføringsevne, kan kun ændres gennem reguleringsprojekter, hvor afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser og økonomiske forhold omkring ændringen afklares og vedtages. Først herefter kan en ændring indarbejdes i regulativet.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af bestemmelsernes konsekvens

Regulativbestemmelserne i dette afsnit afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i de tidligere regulativer samt fra nuværende vedligeholdelsespraksis.

## GRØDESKÆRING

Der fastsættes en tolerance for strømrendeskæringen. Strømrendebredden kan variere med en snæver margin, da det i praksis er umuligt at skære helt nøjagtigt, når der arbejdes med vanddækkede planter.

Det fremgår af bemærkningerne til vandløbsloven, at strømrendebredden ikke skal være til stede hele året, men blot umiddelbart efter grødeskæring. Det præciseres i regulativet, at strømrendebredden skal være til stede den dag grødeskæringen er udført. Bestemmelsen svarer til hidtidig praksis på området.

Skæring af grøde uden for strømrenden er relevant for stivstænglede problemarter (f.eks. tagrør og pindsvineknop) som typisk er til skade for afstrømning og vandløbsmiljø.

Antallet af grødeskæringer i de enkelte vandløb fastlægges i de specifikke regulativer. Spændet for vedligeholdelsesterminerne er lagt fra den 15. maj til den 15. november. Det relativt brede tidsspænd gør det i højere grad muligt at justere tidspunktet af hensyn til vejrliget.

Det ses ofte, at smalle strømrender friholdes naturligt på grund af den høje vandhastighed. Derfor er der ofte ikke behov for yderligere skæringer, da den nødvendige strømrendebredde er tilstede. Der skæres kun, hvis den regulativbestemte strømrendebredde ikke er til stede på grødeskæringsdagen.

Plantevæksten og muligheden for grødeskæring påvirkes f.eks. af kolde forår, meget regnfulde perioder og varme efterår. Den administrative planlægning af årets grødeskæring sker hvert år før sæsonstart og med udgangspunkt i kommunens og åmændenes viden om vandløbene og hidtidig vedligeholdelsespraksis i det enkelte vandløb. Det skønnes derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden kan justere grødeskæringen inden for perioden også i usædvanlige vejr-situationer/år.

Bestemmelser om ekstraordinær grødeskæring indgår ikke i fællesregulativet. Ekstraordinær vedligeholdelse skal håndteres i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Skæring af brinkvegetation kan påvirke afstrømningen, især i mindre vandløb. Fællesregulativet kan ikke indeholde bestemmelser, der væsentligt ændrer på afstrømningen i vandløbet, uden at denne ændring forinden er godkendt i et regulerings- eller restaureringsprojekt.

Fællesregulativets bestemmelser fastlægger, at vegetation på brinkerne skæres

med udgangspunkt i det, der fremgår af de specifikke vandløbsregulativer. Urter med stive stængler og problemarter kan dog bekæmpes/beskæres i forbindelse med sædvanlig vedligeholdelse. Dette betyder, at der sker en ændring i forhold til de hidtidige regulativer, der ikke havde en tilsvarende bestemmelse. Fremover er alle fællesregulativets vandløb omfattet af bestemmelserne, der giver mulighed for bekæmpelse/beskæring af urter med stive stængler og problemarter i forbindelse med sædvanlig vedligeholdelse.

## OPRENSNING

Da vandløb er dynamiske, vil de naturligt være stoftransporterende. Materiale aflejres ofte på vandløbsbunden over sommeren og transporteres typisk væk med efterårs- og vinterafstrømning. Aflejringstolerance er nødvendig for ikke at afgrave unødigt ofte.

I dag er det teknisk muligt at grave mere præcist, og derfor fastsættes afgravningen under regulativmæssig bund til højst 10 cm. Tolerance for uddybning under regulativmæssig bund justeres, og den bliver således som udgangspunkt ens for alle offentlige vandløb.

At fællesregulativet fastsætter mulighed for afgravning på op til højst 10 cm under regulativmæssig bund vurderes ikke at have afstrømningsmæssig betydning, og det svarer til nuværende vedligeholdelsespraksis. Bestemmelsen om tolerance giver således ikke hjemmel til gennemførelse af en uddybning af vandløbet. Uddybning af vandløb kræver en særskilt reguleringstilladelse.

I vandløb, som pga. tidligere overvedligeholdelse fremstår overuddybet, kan naturlig aflejring ske op til regulativmæssig bund med tolerancetærskel for aflejring.

Ved fastsættelse af bestemmelser om terminer for oprensning af vandløb har vandløbsmyndigheden afvejet hensyn til landbrugsdriften samt fisk og smådyr i vandløbene.

## BORTSKAFFELSE AF GRØDE MV.

Bestemmelserne om bortskaffelse af grøde og fyld ændrer ikke de afvandings- eller miljømæssige forhold, og er en lovpålagt forpligtelse for lodsejerne. Bestemmelserne er fastsat ud fra de dyrkningsmæssige hensyn på de vandløbsnære arealer, naturbeskyttelseslovens bestemmelser samt hensynet til, at 2 m bræmmerne ikke må jordbehandles og/eller terrænreguleres.

Etablering af sandfang kræver en reguleringstilladelse. Kommunen har ansvaret for vedligeholdelsen af offentlige vandløb og dermed også sandfangene, men der kan indgås individuelle aftaler. Sandfang anlægges af både afledningsmæssige og miljømæssige hensyn. Ingen af regulativerne har i dag bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang, herunder hvem, der har pligt til at tømme dem, termin for tømning eller tidsfrist for bortskaffelse. Der indføres en generel bestemmelse om at tømningen tilstræbes foretaget i perioden marts – november - primært af hensyn til gydetidspunkter for ørreder. I særlige tilfælde vil tømning kunne foretages udenfor perioden.

Det præciseres i fællesregulativet, at vandløbsmyndighedens vedligeholdelsespligt ikke omfatter fjernelse af sne og is i vandløbene. Fjernelse af sne og is kan ske i ganske specielle nødrethssituationer, men ikke som led i sædvanlig vandløbsvedligeholdelse.

#### SKALAPÆLE M.V.

Bestemmelser om bevarelse af skalapæle m.v. afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i de tidligere regulativer og fra administrativ praksis, og de ændrer ikke de afvandingsmæssige forhold. Det præciseres i fællesregulativet, at det er bruger/grundejers ansvar jf. vandløbslovens § 59a. Bestemmelsen omfatter også målestationer m.v., som anvendes af vandløbsmyndigheden og andre myndigheder. Bestemmelserne er fremover ens for alle offentlige vandløb.

# Skikkelse og/eller vandføring

---

Vandløbsmyndigheden vurderer, hvornår der er behov for kontrol af, om vandløbenes skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse med regulativernes bestemmelser. Behovet vil blive vurderet i forbindelse med henvendelse om afstrømningsproblemer. Behovet kan også vurderes i forbindelse med ekstraordinære afstrømningshændelser eller ved andre indikationer på afstrømningsproblemer.

Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden.

For åbne vandløb bestemmes

- Vandløbsmyndigheden gennemfører med intervaller af maksimalt 10 år opmåling for at kontrollere, om vandløbets skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse med det specifikke regulativ.
- Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden
- Regulativmæssige kontrolopmålinger udføres i perioden november til maj med henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensingsbehov.

For rørlagte vandløb bestemmes

- Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med om rørlagte vandløbsstrækninger er funktionsdygtige. Dette foregår ved tilsyn med ind- og udløb og/eller i tilgængelige brønde i forbindelse med vedligeholdelsen.

## Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser i forhold til afvandingen

Vedtagelsen af et nyt fællesregulativ får ikke afvandingsmæssige konsekvenser, da det ikke ændrer ved:

- Vandløbenes skikkelse/vandføringsevne
- Strømrøndebredde
- Antal grødeskæringer

De specifikke vandløbsregulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføringsevne, strømrøndebredder og antal grødeskæringer er fortsat gældende.

Bestemmelserne om kontrol ændrer ikke de afvandingsmæssige forhold, men er vigtige for at kontrollere, at vandløbet stadig overholder det enkelte regulativs krav til skikkelse og/eller vandføringsevne. De generelle bestemmelser fastsætter en maksimal tidsperiode på 10 år mellem kontrolopmålingerne. Vandløbsmyndigheden kan dog kontrollere oftere, hvor det vurderes nødvendigt.

## OVERSVØMMELSER

Regulativerne giver ingen garanti mod oversvømmelser.

Vandløbene skal kunne føre de vandmængder, som vandløbene er dimensioneret til. Såfremt der gennem regnskyl eller tøbrud forekommer mere vand end vandløbene kan føre, kan det resultere i oversvømmelser.

Hydrauliske beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af klimaplaner og/eller specifikke regulativer kan eventuelt vise, hvilken oversvømmelsesrisiko, der er ved de enkelte vandløb, samt hvor oversvømmelser hyppigst kan forventes.

### Vandløbsmyndighedens vurdering af de nye bestemmelser i forhold til miljøet i vandløbene

Vandløbsvedligeholdelsen udføres i de nuværende regulativer under hensyn til vandløbsmiljøet.

Fællesregulativet er en harmonisering af de beskrivelser og bestemmelser, der skal sikre vedligeholdelsens udførelse og vil derfor ikke få negativ indflydelse på vandløbsmiljøet.

Vedligeholdelsen udføres under hensyntagen til vandløbsmiljøet. Der er i fællesregulativet, hvor det kunne ske uden negativ påvirkning af afstrømningen, indarbejdet og justeret i bestemmelser, så der vedligeholdes mere selektivt på plantearter, samt at der kan efterlades grødedøer i vandløb, hvis blot den samlede strømrendebredde er til stede.

Ved fastlæggelsen af bestemmelser har Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune fundet det vigtigt, at omfanget af grødeskæringen er præcist beskrevet. Derfor er der bevidst fravalgt formuleringer som "det vurderes, om der er behov for grødeskæring" eller "skæres efter behov".

Det er kommunernes vurdering, at det er åbenlyst, at der er grødeskæringsbehov, hvis den i regulativet fastsatte strømrendebredde ikke er til stede. Derimod skal der ikke skæres, hvis strømrendebredden er til stede på grødeskæringstidspunktet. Brugen af ordet behov, kan her give en unødigt usikkerhed eller forventning om grødeskæringens omfang.

Vedligeholdelsesbestemmelserne vil fortsat medvirke til, at vandløbets fysiske tilstand kan bringes i overensstemmelse med kravene til vandløbskvaliteten.

Miljøforhold i det enkelte vandløb inddrages ved revision af de specifikke regulativer.



# Tilsyn

---

**Her fremgår bestemmelser om tilrettelæggelse af vandløbsmyndighedens tilsyn, herunder om lodsejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsynet samt om samarbejde med andre myndigheder.**

Tilsyn med vandløbene udføres af vandløbsmyndigheden i forbindelse med overvågning af vandløbenes tilstand, vandløbsvedligeholdelsen, klager over vedligeholdelsen eller som led i den daglige drift.

Vandløbsmyndigheden afholder offentligt vandløbssyn for de offentlige vandløb, når der er behov/interesse for det.

De interesserede parter, som ønsker at deltage i vandløbssyn, kan træffe aftale med vandløbsmyndigheden.