



Landmand Morten Pedersen  
c/o Ny Menholt  
Bindslevvej 312  
9870 Sindal

Springvandspladsen 5  
9800 Hjørring  
Telefon 7233 3333  
hjoerring@hjoerring.dk  
www.hjoerring.dk

Journal nr. 01.13.23-G01-2-18

den 16. oktober 2018

### **Skovrejsning på matr.nr. 1c, 1r og 2m Tågholt, Sindal**

#### **Anmeldelse og VVM-screening**

Miljøstyrelsens J.nr. 18-0306310

Hjørring Kommune har modtaget en anmodning fra Miljøstyrelsen om at vurdere skovrejsningsprojektet på matr. nr. 1c, 1r og 2m Tågholt, Sindal i Hjørring Kommune, i alt 2,82 ha. Den røde stiplede linje på vedlagte kort, viser afgrænsningen af projektområdet

Hjørring Kommune betragter samtidig anmodningen som en anmeldelse om vurdering af projektet jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse<sup>1</sup> samt en ansøgning om VVM screening efter Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).<sup>2</sup>

#### **Vurdering af anmeldt skovrejsning**

Hjørring Kommune skal jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse § 8 vurdere om en anmeldelse af etablering af skov er i overensstemmelse med kommuneplanen samt lov om naturbeskyttelse.

#### Kommuneplan for Hjørring Kommune

Projektområdet ligger i neutralområdet for skovrejsning, og vurderes derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. BEK. nr. 1236 af 24. november 2017.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM<sup>1</sup>). LBK nr. 448 af 10. maj 2017



### Naturbeskyttelsesinteresser

Projektområdet grænser op mod arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Hvor skovrejsningen ligger nord for de beskyttede naturtyper, skal der holdes en afstand på 10 meter fra beplantningen til det beskyttede areal, for at undgå tilstandsændringer på arealet.

Hvor skovrejsningen ligger vest, syd eller øst for de beskyttede naturtyper, skal der holdes en afstand på 20 meter fra beplantningen til det beskyttede areal for at undgå tilstandsændringer på arealet. Undtaget er det vestlige areals østvendte side, hvor der allerede er plantet læhegn.

Projektområdet omfatter ikke fredede arealer eller er beliggende i internationale beskyttelsesområder.

Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der i området findes arter, der er omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 vedr. beskyttelse af plante- og dyrearter listet på direktivets bilag IV.

### Beskyttelseslinjer, fortidsminder m.m.

Projektområdet er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer og der er ikke registreret fortidsminder eller beskyttede diger på arealet.

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder f.eks. knogler, flinteredskaber, potteskår el.lign. skal arbejdet standses og museet kontaktes.

### Vandløbslov

Mod øst er registreret et beskyttet vandløb, Bjørnshøj Bæk. Vandløbet har status som offentligt vandløb og der skal af hensyn til vedligehold med maskiner holdes en afstand fra beplantningen til vandløbets kronekant på 8 meter.

### Vandindvinding

Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Skovrejsning er generelt fordelagtigt for grundvandsressourcen set i forhold til landbrug og byudvikling. Dette omfatter dog ikke intensivt drevet skovbrug, hvor brug af pesticider finder sted.

### Samlet vurdering

Hjørring Kommune vurderer at projektet kan godkendes med følgende vilkår:

- Hvor skovrejsningen ligger nord for de beskyttede naturtyper, skal der holdes en afstand på 10 meter fra beplantningen til det beskyttede areal, for at undgå tilstandsændringer på arealet.



- Hvor skovrejsningen ligger vest, syd eller øst for de beskyttede naturtyper, skal der holdes en afstand på 20 meter fra beplantningen til det beskyttede areal for at undgå tilstandsændringer på arealet. Undtaget er det vestlige areals østvendte side, hvor der allerede er plantet læhegn.
- Der skal af hensyn til vedligehold med maskiner holdes en afstand fra beplantningen til vandløbets kronekant på 8 meter.

En godkendt anmeldelse som ikke er udnyttet 5 år efter indsendelsen bortfalder.

### **Afgørelse VVM**

Hjørring Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse efter § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hjørring Kommune har vurderet at screeningen ikke giver anledning til at projektet vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er foretaget på baggrund af vedlagte VVM-skema samt ovenstående vurdering af anmeldt skovrejsning.

Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

### Høring af berørte myndigheder

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, som bliver berørt af projektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring i sagen.

### Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Hjørring Kommunes hjemmeside den 17. oktober 2018.

### Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 14. november 2018.

Klageberettigede er Miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via "Klageportalen". Link til portalen findes på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) samt via [www.virk.dk](http://www.virk.dk) eller [www.borger.dk](http://www.borger.dk).



Læs mere om hvordan du klager over en afgørelse på Hjørring Kommunes hjemmeside: <https://hjoerring.dk/demokrati/klagevejledning/>


Med venlig hilsen

Ellen Marie Tranekjær Leed

*Skov- og Landskabsingeniør*

Tlf. 72 33 67 29

E-mail: leed@hjoerring.dk


**Miljø- og Fødevarerministeriet**  
 Landbrugsstyrelsen  
 Journalnummer: 18-0306310  
 22938851 Landmand Morten Pedersen  
 Bindslevvej 312  
 9870 Sindal  
 Tekst: 1:2500  
 Udskrevet: 15-09-2018

**Signaturforklaring**  
 Matrikler af 2. marts 2018  
 §3 2018  
 Markblokke 2018  
 Egne marker

-  Overdrev
-  Hede
-  Eng
-  Mose
-  Strandeng



## Anmeldeskema

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Basisoplysninger	-		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning med tilskud.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Morten Pedersen, Bindslevvej 312, 9870 Sindal Mobil: 21644118. Mail: mpe@ryk-fonden.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Forstplant ApS, Ribevej 47, 8723 Løsning Telefon: 70202114 Mail: kontakt@naturplant.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	1c, 1r Tågholt, Sindal		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hjørring Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	-		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: 1:2500		
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>	Projektet omfatter skovrejsning, ingen bebyggelse eller befæstelse.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Arealet er ubebygget landbrugsareal. Samlet projektareal er: <u>2,82</u> ha. _____ Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov.

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Skov forventes etableret i 2019.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker med skånsom jordbearbejdning.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensenanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	-

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	-		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		-	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.



23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		x	
---	--	---	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_

#### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.