



Hjørring Kommune

Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan

**Tillæg 3 af 2020 –Annullering af planlagt spildevandskloakering– Ane
Maries Vej, 9480 Løkken**

Udarbejdet den 3. september 2020



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning og baggrund	3
2.	Politisk behandling og offentlig høring	3
3.	Planlægningsgrundlaget	4
4.	Miljøvurdering	4
5.	Tillæggets omfang	4

Bilag:

Nr.	Titel
1	Oversigtskort af det berørte område



1. Indledning og baggrund

Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan omfatter aflysning af planlagt spildevandskloakering for kloakopland, LV-Q17b.

Hjørring Kommune, har udarbejdet dette forslag til tillæg med bestemmelse om, at kloakopland LV-Q17b i spildevandsplanen ændres fra planlagt *Spildevandskloakeret* til Status *Åbent Land*. Det nærmere plangrundlag herfor fremgår af dette tillæg.

Området blev planlagt spildevandskloakeret i forbindelse med sommerhustillægget i 2016. Dette er baggrunden for den nuværende planlagte Spildevandskloakering. Området består udelukkende af 12 sommerhuse. Disse 12 er del af et større opland, som hører til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune dræner oplandet således, at sommerhusenes nedsivningsanlæg fungerer miljømæssigt korrekt. Jammerbugt Kommune har ikke planlagt at stoppe dræningen eller etablere spildevandskloakering i oplandet i deres kommune. De 12 sommerhuse på Ane Maries Vej i Hjørring Kommune er en mindre del af det samlede afstrømningsopland i Jammerbugt Kommune. Det ønskes derfor at annullere den planlagte spildevandskloakering, så de 12 sommerhuse har sammenhæng med det større opland.

2. Politisk behandling og offentlig høring

Hjørring Kommunes forslag til tillæg til spildevandsplanen er nu i 8 ugers offentlig høring; fra **mandag den 7. september** til **mandag den 2. november 2020**.

Bemærkninger

Har du bemærkninger til forslaget til tillæg 3 af 2020, bedes du sende dem til Team Miljø, Hjørring Kommune.

Mail: teammiljoe@hjoerring.dk

Emne: Hørings svar, Tillæg 3 af 2020

Alm. post:

Team Miljø
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Spørgsmål

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Team Miljø.

Mail: teammiljoe@hjoerring.dk

Tlf. 7233 6750



3. Planlægningsgrundlaget

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love og bekendtgørelser, som kan findes på www.retsinfo.dk.

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 1218 af 25/11/2019
- lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 1225 af 25/10/2018
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 24/4/2020.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

4. Miljøvurdering

Der er ikke foretaget en miljøvurdering, da tillægget ikke er omfattet af reglerne for miljøvurdering af planer og programmer.

5. Tillæggets omfang

Tillægget omhandler og fastlægger rammerne for annullering af planlagt spildevandskloakering og ændring til åbent land for følgende ejendomme:

Adresse	Matrikel nr.
Ane Maries Vej 17, 9480 Løkken	56o, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 19, 9480 Løkken	56n, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 21, 9480 Løkken	56m, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 23, 9480 Løkken	56l, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 25, 9480 Løkken	56k, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 27, 9480 Løkken	56i, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 29, 9480 Løkken	47u, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 31, 9480 Løkken	47v, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 33, 9480 Løkken	47x, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 35, 9480 Løkken	47h, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 37, 9480 Løkken	47z, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 39, 9480 Løkken	47y, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 41, 9480 Løkken	71b, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 43, 9480 Løkken	71d, Vrensted By, Vrensted
Ane Maries Vej 45, 9480 Løkken	71e, Vrensted By, Vrensted
Løkkensvej 996, 9480 Løkken	66d, Vrensted By, Vrensted

Ejendommene er i dag *åbent land*, men planlagt spildevandskloakeret. Med dette tillæg til spildevandsplanen vil ejendommene fortsat have status *åbent land*. Dette betyder, at ejendommene selv skal håndtere tag- og overfladevand samt spildevand på egen grund.



Annullering af spildevandskloakering

For de enkelte grundejere betyder det, at der ikke vil blive udbygget et offentligt spildevandssystem til at modtage ejendommenes spildevand. Hermed vil der derfor ikke være krav om tilslutning og betaling af tilslutningsafgiften til Hjørring Vandselskab A/S.

Tilslutningsafgiften i år 2020 er: **38.925,- (inkl. moms)**



Bilag 1: Oversigtskort af det omfattede område.

