


Miljøtilladelse



Adresse: Hummelkrogvej 43, 9800 Hjørring

Husdyrgodkendelsesloven §16b
Dato for gyldighed 08. januar 2021
Journalnummer 09.17.21-P19-6-19



Indholdsfortegnelse

1	Afgørelsen	2
1.1	Gyldighed	3
2	Afgørelsens baggrund	3
3	Byggeri og anlæg	5
3.2	Vaskeplads.....	7
4	Landskabelige værdier	8
5	Naturvurdering	9
6	Nabopåvirkning.....	12
6.1	Lugt.....	12
6.2	Fluer og skadedyr.....	14
6.3	Støj og rystelser	14
6.4	Transporter	15
7	Management og øvrige vurderinger.....	17
7.1	Lys.....	17
7.2	Affald.....	17
7.3	Olie- og kemikalier	17
7.4	Energiforbrug.....	17
7.5	Vandforbrug.....	17
8	Offentlighed og klagevejledning.....	19
8.1	Offentlighed	19
8.2	Klagevejledning	19



1 Afgørelsen

Ansøger Mikkel Bæk Kristensen søger om at indrette eksisterende bygninger til dybstrøelsesstalde. Da al husdyrgødning er dybstrøelse, skal der ikke etableres fast opbevaringsanlæg – men i stedet spredes gødningen i forbindelse med udmugning 2 gange årligt.

Der har ikke været dyrehold på landbruget siden sidst i 80'erne. Før den tid var der kreaturer og fjerkræ i stalde opført i perioden cirka 1960-1980. Nuværende ejer overtog gården i 2018, og er interesseret i at opstarte kvægbesætning med henblik på pleje af de omkringliggende naturarealer, samt marker, der er for kuperet til at kunne dyrke.

Da al husdyrgødning er dybstrøelse, skal der ikke etableres fast opbevaringsanlæg – men i stedet spredes gødningen i forbindelse med udmugning 2 gange årligt

Husdyrbruget er beliggende på mart.nr. 8a, Den nordlige del, Mygdal.

Kommunes vurdering

På baggrund af det indsendt ansøgningsmateriale har kommunen vurderet, at ændringen ikke giver anledning til væsentligt øget miljøpåvirkning i henhold til de gældende regler^{1,2}.

Kommunens vurderinger er nærmere beskrevet under de enkelte afsnit.

Afgørelsen er betinget af følgende **vilkår**:

- 3.1.1 Produktionsarealets størrelse i m² med angivelse af dyrearter og dyretyper, staldsystemer og teknologi, skal være i overensstemmelse med angivelserne i **Tabel 1**.
- 3.2.1 Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på befæstet, tæt plads med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder. Hvis ikke vaskepladsen findes i forvejen, skal den befæstede plads udføres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, Vaskeplads til landbrugsmaskiner", nr. 103.11-03, revideret 12.01.15. Pladsen skal være etableret senest ½ år efter godkendelsesdato.
- 6.1.1 Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringssystemer holdes rene.
- 6.3.1 Støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må på intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

¹ Lov. nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

² Lov. nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse.



- 7.5.1 Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være kendt af ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
- 7.5.2 Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges.
- 7.5.3 Ved ophør af produktionen skal gyllesystemet tømmes for gylle og staldene rengøres. Gylle og fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspreddning. Eventuelle rester af olie og kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor.

Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrappere end vilkårene i denne afgørelse.

1.1 Gyldighed

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis afgørelsen kun delvist udnyttes inden fristens udløb, bortfalder den uudnyttede del³. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Hvis afgørelsen kun delvist udnyttes, ændres forudsætningen for beregningerne. Det kan derfor være nødvendigt at der efterfølgende indsendes ny beregninger, der viser at produktionen lever op til lovens krav på afgørelsestidspunktet.

Afgørelsen til udvidelse af dyreholdet følger kontinuitetsprincippet. Det betyder, at hvis en afgørelse der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år⁴.

2 Afgørelsens baggrund

Læsevejledning

I de efterfølgende afsnit gives en detaljeret beskrivelse af den ansøgte produktion og kommunens vurderinger af de mulige effekter på det omgivende miljø og naturen.

Under de enkelte afsnit vurderer kommunen, om ændringen kan holdes inden for lovens rammer. Når kommunen har fastsat vilkår, vil begrundelsen for vilkåret være beskrevet detaljeret i kommunens vurdering.

³ Jf. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer - § 59 a

⁴ Jf. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer - § 59 a stk. 2



I det omfang ansøger har redegjort for ejendommens miljømæssige forhold vil det komme først i afsnittet.

I afgørelsen bruges begreberne stald og produktionsareal

- Stald - er hele bygningen
- Produktionsareal - er arealet hvor dyrene befinder sig

Gennem husdyrbrugloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT - bedst tilgængelig teknologi (Best Available Techniques).

For miljøtilladelser efter husdyrbruglovens § 16b fokuseres BAT-indsatsen på staldindretningen, med henblik på at reducere ammoniakudledningen fra stald og lager-anlæg.

For miljøgodkendelser efter husdyrbruglovens § 16a skal der redegøres for BAT på følgende områder: staldindretning, foder, opbevaring/behandling af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management. BAT er berørt i flere af de følgende afsnit, og der er evt. formuleret vilkår i relation til EU-direktivets krav herom.

Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT notat (BREF-dokument) inden for kvæg, er det Hjørring Kommunes opfattelse, at mange af BAT-elementerne fra BREF for svin og fjerkræ er generelle, og derfor kan overføres til kvæg.

Definitioner

Ansøger har indsendt ansøgningen gennem Miljøstyrelsens ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk, hvor alle beregninger foretages.

Tilladelsen gives efter

- Lov. nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer – i resten af teksten blot kaldet "**husdyrgodkendelsesloven**".
- Lov. nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse – i resten af teksten blot kaldes "**miljøbeskyttelsesloven**".
- [Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug](#) – i resten af teksten blot kaldet "**husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen**".



3 Byggeri og anlæg

Ansøgers beskrivelse og oplysninger

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer, udover udskiftning af indvendigt inventar.

Husdyrgødning opbevares udelukkende i stalden hvorefter det straks udspredes, eller afsættes til andre landmænd – der kommer ikke til at være markstakke.

Generelle afstandskrav

Ejendommen er placeret i landzone. Nærmeste nabobeboelse er Hummelkrogvej 77. Denne ligger i en afstand af cirka 250 m fra nærmeste driftsbygninger. Sydvest for husdyrbruget ligger byen Bjergby, som er byzone. Afstanden er cirka 2 km. Afstandskrav i henhold til §8 er som udgangspunkt overholdt, dog søges der dispensation for afstand til naboskel, privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom.

Tabel 1: Ejendommens produktionsareal

		Produktionsareal (m2)		
Stald	Dyretype/gulv	Ansøgt	Nudrift	8-års drift
Kvier	Dybstrøelse	147	-	-
Tyrekalve	Dybstrøelse	237	-	-
Ungtyre	Dybstrøelse	372	-	-
I alt		756	-	-



Figur 1: Anlægstegning

Kommunens vurdering

Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer og udenfor skov-, vej- og kirkebyggelinjer.

Kommunen har desuden konstateret at alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til § 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, er overholdt.

Afstandskravet til naboskel, privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom er ikke overholdt. Hjørring kommune giver her med dispensation til dette afstandskrav grundet ændringen sker i eksisterende bygninger⁵.

Vilkår:

3.1.1 Produktionsarealets størrelse i m² med angivelse af dyrearter og dyretyper, staldsystemer og teknologi, skal være i overensstemmelse med angivelserne i **Der foretages ingen** bygningsmæssige ændringer, udover udskiftning af indvendigt inventar.

⁵ Husdyrbruglovens §9 skt. 3



Husdyrgødning opbevares udelukkende i stalden hvorefter det straks udspredes, eller afsættes til andre landmænd – der kommer ikke til at være markstakke.

Generelle afstandskrav

Ejendommen er placeret i landzone. Nærmeste nabobeboelse er Hummelkrogvej 77. Denne ligger i en afstand af cirka 250 m fra nærmeste driftsbygninger. Sydvest for husdyrbruget ligger byen Bjergby, som er byzone. Afstanden er cirka 2 km. Afstandskrav i henhold til §8 er som udgangspunkt overholdt, dog søges der dispensation for afstand til naboskel, privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom.

3.1.2 Tabel 1.

3.2 Vaskeplads

For at beskytte jord og grundvand for forurening, er der stillet et vilkår om at der skal anvendes en vaskeplads med afløb ved vask af maskiner og materiel.

Vilkår:

3.2.1 Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på befæstet, tæt plads med bortledning af spildevandet til gyllebeholder eller særskilt opsamlingsbeholder.

Hvis ikke vaskepladsen findes i forvejen, skal den befæstede plads udføres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter, Vaskeplads til landbrugsmaskiner", nr. 103.11-03, revideret 12.01.15. Pladsen skal være etableret senest ½ år efter godkendelsesdato.



4 Landskabelige værdier

Ansøgers redegørelse

Landskab, geologi og kulturmiljø

Eftersom der ikke foretages nogen ændringer i bygningsmassen, vurderes der ikke at ske ændringer på hverken landskab, geologi eller kulturmiljø. Ejendommen kan opfattes som en samlet enhed, hvor bygningerne er velindpasset i landskabet og i øvrigt ikke påvirker den landskabelige opfattelse væsentligt. Der er en veletableret beplantning af høje træer mod nord og vest. Bygningsmassen virker anonym, og er i øvrigt meget begrænset i sammenligning med størrelsen af moderne anlæg til erhvervsmæssigt dyrehold.

Farve og arkitektoniske udtryk

Farverne på eksisterende bygninger påtænkes ikke ændret. Der er i forvejen valgt gængse, neutrale farver, og bygningerne er indkranset af en veletableret beplantning

Alle stalde er anbragt neutralt i det bakkede landskab, og er holdt i traditionelle farver (hvid, brun, og sort)

Bygge- og beskyttelseslinjer

Husdyrbruget er placeret i landzone med følgende afstande til bygge og beskyttelseslinjer:

800 m til Skovbyggelinje

1.800 m til kirkebyggelinje

4.000 m til åbeskyttelseslinje

800 m til fortidsbeskyttelseslinje

600 m til beskyttet jord-og stendige.

Kommunale udpegning

Husdyrbruget ligger delvis i området, der er udpeget til større sammenhængende landskaber i kommuneplanen. Eftersom bygningsmassen ikke ændres, og dyretætheden forventes at blive mindre, forventes der ingen påvirkning i negativ retning, som kan influere på den foreliggende kommuneplan.

Kommunens vurdering

Husdyrbruget ligger indenfor områder der i Kommuneplan 2016 er udpeget som Større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber, Naturområder, Skovrejsning, Økologiske forbindelser

Kommunen vurderer dog samlet, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske-, økologiske- eller rekreative værdier i området, da udvidelsen sker i eksisterende bygninger.



5 Naturvurdering

Ansøgers redegørelse

Kategori 1-natur

Nærmeste kat 1. natur er et Uggerby å ca. 6 km NØ for anlægget. Afstanden betyder, at der ikke afsættes mere ammoniak på overdrevet

Kategori 2-natur

Nærmeste kat. 2 natur er et overdrev/hede, der ligger ca. 100 meter vest for anlægget – beregningen viser afsættes 1,0 kg N pr. ha, hvilket netop opfylder lovgivningens krav om maksimalt 1 kg N pr ha fra den samlede produktion på husdyrbrug.

Kategori 3-natur

Der er regnet til nærmeste § 3 område, som er overdrev med skovtilplantning. Merbelastningen til dette områder stiger med 3,7 kg N/ha/år.

Tabel 2: Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi

Ammoniak fra Produktionsareal og lagere	Areal	Ammoniak-emission	Reduktion, udegående dyr	Effekt, miljøteknologi	Faktisk ammoniakemission
		(kg NH ₃ -N/år)			
Ansøgt drift					
Kvier	200 m ²	168 kg	0	0	168 kg
Tyrekalve	292 m ²	245,3 kg	0	0	245,3 kg
Ungtyre	485 m ²	407,4 kg	0	0	407,4 kg
Sum	977 m²	820,7 kg	0	0	820,7 kg

Kommunes vurdering

Kommunen skal vurdere, om der er behov for beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter overdrev, heder, moser, enge, strandenge, strandsumpe, søer og vandløb mod tilstandsændringer, mens Husdyrgodkendelseslovens § 7 fastsætter en række konkrete ammoniakfølsomme naturtyper opdelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer.

Kategori 1-natur: Arealer beliggende indenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder.

Kategori 2-natur: Højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha beliggende udenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder.

Kategori 3-natur: Øvrige heder, moser og overdrev beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.

Kommunen skal desuden vurdere hvorvidt der kan ske påvirkning af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, der er beskyttet mod beskadigelse og ødelæggelse.



Kommunens vurdering af ændringens påvirkning af naturen, herunder beregninger af ammoniakafsætning, omfatter hele husdyrbruget, dvs. både eksisterende og nye anlæg.

Vurderingerne bygger på tolkning af luftfoto, besigtigelse af arealer, beregning af ammoniakbelastning i husdyrgodkendelse.dk samt viden om tilstanden af konkrete naturarealer og udbredelsen af planter og dyr.

Kommunen har iagttaget ansøgers redegørelse og har sammen med egen viden vurderet, at beskyttelsesniveauerne i Husdyrgodkendelsesloven⁶ og Naturbeskyttelsesloven, sikrer naturområderne tilstrækkeligt. Endvidere har kommunen vurderet, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, har en væsentlig negativ påvirkning Natura 2000-områder eller yngle- eller rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter⁷. Herved har kommunen sikret sig, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelige med hensynet til omgivelserne⁸.

Kategori 3- natur


I nærheden af husdyrbruget er der registreret flere overdrev, heder og moser beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 **Figur 2**. Det er kommunens vurdering, at der ikke ligger ammoniakfølsom skov nær husdyrbruget.

For kategori 3-natur gælder, at kommunen ikke kan fastsætte krav om en samlet, maksimal merdeposition på mindre end 1,0 kg N/ha/år. For naturområder, hvor merdepositionen er beregnet til mindre end 1,0 kg N/ha/år, vurderer kommunen at det ikke er nødvendigt at foretage en vurdering af den berørte natur. For naturområder, hvor merdepositionen er beregnet til mere end 1,0 kg N/ha/år, kan kommunen efter en konkret vurdering af naturområdet, tillade en højere deposition.

⁶ Jf. § 29 i Husdyrgodkendelsesloven

⁷ Jf. §§ 7, 8 og 11 i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

⁸ Jf. § 19 stk. 2 i Husdyrgodkendelsesloven



Figur 2: Oversigt over natur



6 Nabopåvirkning

6.1 Lugt

Ansøgers redegørelse

Beregninger viser at lugt fra anlægget ligger under de fastsatte grænser. Afstanden til naboer er over 200 meter. Det vurderes ikke at dyreholdets lugt vil være til gene for naboer.

Tabel 3: Lugtgeneberegning med målte afstande til den nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone, samt beregnede geneafstande


Områdetype	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstande (m)
Enkelt bolig – Skagen Landevej 398	55	55	668,5
Samlet bebyggelse – Tåghøj	97,8	97,8	1.399,8
Byzone - Bjergby	174	174	2.118,4

Kommunens vurdering

I ansøgers redegørelse ses de målte afstande til den nærmeste områder indenfor hver type, der i korte træk er skitseret herunder.

- Enkelt bolig - Beboelse på ejendomme uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler.
- Samlet bebyggelse - Indenfor en afstand af 200 meter fra en beboelse, ligger mere end 6 andre enkelt boliger.
- Byzone eller sommerhusområde – Områdestatus ifølge Planloven.

Lugtgeneafstandene er beregnet for alle eksisterende og nye staldafsnit. Geneafstanden tager udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldafsnit til en nabo/områdegrænse, hvor genekriteriet skal overholdes. Hvis der er flere lugtkilder (flere staldafsnit) beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, der tager hensyn til, at der er flere staldafsnit med forskellige emissioner. Det betyder, at afstanden til områdetyperne er beregnet ud fra et teoretisk lugtcentrum. Nærmeste naboer ses på **Figur 3**



Figur 3: Nærmeste nabo uden landbrugspligt

Som det ses af **Tabel 3**, overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgenæafstande til de forskellige typer af beboelser i området.

Lugt fra stalde vil dog altid i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedr. rengøring og staldhygiejne. De vejledende genæafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne", hvorfor kommunen har stillet vilkår, om generel renholdelse af stald- og foderarealer.

Vilkår:

6.1.1 Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringsystemer holdes rene.



6.2 Fluer og skadedyr

Ansøgers redegørelse

Der er stor fokus på rengøring og orden. Foderspild og rester fjernes dagligt. Hyppig udmugning minimerer gener fra fluer. I de varme perioder anvendes endvidere limplader og lysfælder. Mht. mus og rotter, er der indgået aftale med privat skadedyrsbekæmper.

Døde dyr afhentes af DAKA i henhold til gældende regler

De opbevares hygiejnisk på en skyggefuld plads overdækket med pressening/kadaverkappe.

Kommunens vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra fluer og gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.).

Forebyggelse af flueplage kræver først og fremmest en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne. Derudover kan der sættes ind med bekæmpelse på særlige steder eller i særlige situationer.

Det er husdyrbrugets almindelige pligt at holde stalde, lagre og andre anlæg rottesikrede så vidt det er muligt. Derudover holdes i videst muligt omfang ryddeligt og renholdt omkring ejendommen, for at undgå at tiltrække skadedyr og skabe uhygiejniske forhold. Eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen, som derefter anviser bekæmpelse.

Kommunen vurderer, at ejendommens tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af fluer og skadedyr vil være tilfredsstillende, og at husdyrbruget kan drives uden at skabe uhygiejniske forhold eller unødige nabogener.

6.3 Støj og rystelser

Ansøgers redegørelse

Alene på baggrund af afstanden til naboerne, vurderes støv og støjgener at være minimale. Endvidere foregår det meste af arbejdet med strøning, udmugning, fodring, højtryksrensning osv. indendørs. Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid, fra kl. 6-18, men udsving som følge af sæsonarbejde kan ikke udelukkes.

Der forventes ikke nævneværdige støvgener for omkringboende. Alle stalde er lukkede, eller beklædt med gælleplader, som vil bremse evt. støv. Der er udelukkende naturlig ventilation, så der bliver ikke hvirvlet partikler op af en motoriseret ventilator. Ejendommens adgangsvej er befæstet med grus – hvorfor det ikke kan udelukkes at der i tørre perioder, kan forekomme støv ved trafik. Det vurderes dog at støvet når at lægge sig inden det rammer naboejendomme.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle støjgener fra husdyrbrugets bygningsparcel, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer eller for trafikanter. Tilsvarende vurderer kommunen at



husdyrbrugets forskellige anlæg og maskiner på bygningsparcellen, ikke giver anledning til rystelser for omboende. Der er stillet vilkår om maksimal støjbelastning, for at sikre omboende mod unødige støjgener.

Vilkår:

6.3.1 Støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må på intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Dag	Kl.	Reference	dB(A)
Mandag-Fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

6.4 Transporter

Ansøgers redegørelse

Transport til og fra ejendommen foretages med lastbil og traktor/vogn. Der leveres foder cirka 20 gange om året. Herudover skal der transporteres stråfoder/wrap, samt halm til strøning. Der afhentes dyr til slagting cirka hver 3. uge

Tabel 4: Oversigt over de forventede tunge transporter til og fra husdyrbruget

C. Transport til og fra ejendommen						
	Antal/mængde pr. år		Kapacitet pr. transport		Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Levende dyr	0	100 stk.	0	10 Stk.	0	10
Døde dyr	0	1,5 tons	0	0,5 ton	0	3
Indkøbt foder	0	240 t	0	12 t	0	20
Dybstrøelse	0	500 t	0	12,5 t	0	40
Halm fra mark	0	100 t	0	10 t	0	10
Dieselolie	40.000 l	42.000 l	5.000 l	5.000 l	8	9
Fyringsolie	0	0	0	0	0	0



Andet (smøreolie mv)	2 tons	2 tons	0,2 t	0,2 t	10	10
Bemærkninger:						

Kommunens vurdering

Ansøgers opgørelse over transporterne i **Tabel 4** er opgjort som antal transporter og ikke kørsler. Det vil sige fx et læs leveret foder udgør én transport, selvom lastbilen kører to gange – først til ejendommen og efter aflæsning, fra ejendommen igen. Udover de opgjorte transporter, må det forventes at der derudover vil være et mindre antal transporter, med div. palle- og sækkevarer. Det vurderes dog at antallet af denne type transporter, vil udgøre en meget lille andel i forhold til det samlede antal transporter, og dermed være uproblematisk. Medarbejdere og besøgendes transporter til og fra ejendommen, skal ikke medtages i opgørelsen over transporter, jf. NMK-132-00823.

I miljøgodkendelsen skal der indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlig miljømæssige gener for beboere i nærområdet. Færdsel på offentlig vej reguleres derimod af færdselsloven og håndhæves af politiet. Forhold vedrørende private fællesveje administreres af kommunen som vejmyndighed efter privatvejsloven.

Selv om transporter ad offentlig vej ikke kan reguleres af kommunen gennem en miljøgodkendelse, leveres i det følgende nogle oplysninger og overvejelser om forøgelse af trafikken i området, som følger af det ansøgte projekt.

Det er kommunens vurdering at ind- og udkørsel til ejendommen vil kunne foregå uden at være til væsentlig gene for øvrige trafikanter og beboere i nærområdet.



7 Management og øvrige vurderinger

Ansøgers redegørelse

- I samarbejde med planteavlskonsulenten, udarbejdes der hvert år mark- og gødningsplan, hvori der fastsættes en optimal næringsstofforforsel til afgrøderne. Naturligvis under hensyntagen til gældende kvælstof- og fosforkrav, samt den årlige kvælstofprognose, som korrigerer afgrødernes behov for kvælstof i forhold til vinternedbøren.
- Der er tilknyttet dyrlæge til besætningen. Dyrlægen kommer fast hver 5. uge og gennemgår dyrene samt evt. behandlingsbehov sammen med ejer. Der føres lovpligtig medicinjournal.
- Dyrene fodres med korn, tilskudsfoder og wrap og mineraler. Der udarbejdes foderplaner efter de nyeste normer og viden på området. Der er særlig opmærksomhed på fosfor- og råproteinindhold i foderet, som søges minimeret, dog naturligvis under hensyntagen til dyrenes naturlige behov.

I forbindelse med ansøgningen er der derudover indsendt en række oplysninger om de øvrige produktionsforhold på ejendommen, herunder oplysninger om spildevandsforhold, affaldshåndtering samt lys- og støvkilder på ejendommen.

7.1 Lys

Der vurderes ikke at være nogen lyspåvirkning af naboer. Topografi og beplantning gør at ejendommen ligger godt i skjul. Udvendigt belysning er endvidere monteret med bevægelsessensorer, så det ikke er unødigt tændt

7.2 Affald

Affaldstyper er primært wrapfolie, strikker fra halmballer samt tom emballage fra fluegift, mærkespray mv. Wrapfolie og emballage uden miljøfarlige rester leveres til den kommunale genbrugsplads (der er cirka 2 trailerfulde om året). Farligt affald afleveres gennem den kommunale modtageordning.

7.3 Olie- og kemikalier

Farligt affald opbevares i aflåst skab, i et rum uden afløb/kloak, og bortskaffes via den kommunale modtageordning.

7.4 Energiforbrug

Energiforbruget udgøres af benzin, dieselolie og el. Størstedelen af lyset i staldene kommer fra naturlig belysning. Der bruges ingen el til ventilation

7.5 Vandforbrug

Med henblik på at reducere vandforbruget, rengøres stald og inventar med højtryksrensere. Drikkekopper efterses dagligt for utætheder.



Kommunens vurdering

Det vurderes at ansøgning i forhold til management og egenkontrol lever op til kravet om BAT

Der er i ansøgningen redegjort for hvordan det ansøgte med hensyn til ventilationsforhold og forbrug af energi og vand lever op til kravet om BAT. Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår, og at det ansøgte på de to områder, lever op til kravet om BAT.

I forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget kan der opstå støvgener.

Eventuelle lysgener fra ejendommen kan stamme fra udendørs belysning. Endelig kan brug af maskiner på ejendommens bygningsparcel give anledning til lysgener.

Det er kommunens vurdering, at eventuelle støv- og lysgener, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer eller for trafikanter.

Der er stillet vilkår om, at kommunens regulativ for opbevaring af olie og kemikalier skal følges. Hensigten er at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Kommunen har vurderet ansøgers alternativ, 0-alternativ og miljøkonsekvensrapport, og har ikke yderligere bemærkninger.

Hvis husdyrproduktionen ophører, skal ejeren kontakte kommunen. Samtidig er der stillet vilkår om hvilken oprydning der minimum skal foretages ved ophør.

Vilkår:

- 7.5.1 Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være kendt af ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
- 7.5.2 Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges.
- 7.5.3 Ved ophør af produktionen skal gyllesystemet tømmes for gylle og staldene rengøres. Gylle og fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspreddning. Eventuelle rester af olie og kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor.



8 Offentlighed og klagevejledning

8.1 Offentlighed

Orientering om udkast til miljøtilladelse blev den 17. december 2020 udsendt til høring hos naboer og andre beboere indenfor en beregnet konsekvenszone, samt skønnede parter i sagen, ansøger selv og en række organisationer og private personer, der har anmodet herom. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på mindst 2 uger.

Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

8.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage⁹ over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 04. februar 2021 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

⁹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere ændringer.