



Hjørring Vandselskab A/S
Åstrupvej 9
9800 Hjørring

Hjørring den 08-01-2021

Sagsnr.: 06.11.01-G01-1-21

TILLADELSE TIL

Udledning af tag- og overfladevand fra ny byggemodning ved Kallehavegård, 9480 Løkken. Udledningen sker fra Matrikel nr. 6ch og 6ak, Åsendrup By, Vrensted, til rørlagt grøft med tilløb til Kallehaverenden (L80R936).

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1. Hjørring Kommunes tilladelse og vilkår	2
2. Grundlag for kommunens afgørelse	3
3. Beskrivelse af sagen	3
4. Kommunens vurdering	4
5. Klagevejledning	5
Bilagsoversigt	6

Kopi af tilladelsen er sendt til:

Miljøstyrelsen	mst@mst.dk
Danmarks naturfredningsforening	dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@fiskeriforening.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Sundhedsstyrelsen Nord	senord@sst.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring	hjoerring@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk



1. HJØRRING KOMMUNES TILLADELSE OG VILKÅR

Hjørring Kommune giver, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk 1. og § 12 i Spildevandsbekendtgørelsen, tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Ny byggemodning ved Kallehavegård i Løkken. Udledningen sker til grøft med tilløb til Kallehaverenden, jævnfør Bilag 1.

Vilkår for tilladelsen:

Tilladelsen

1. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra godkendelsesdato.
2. Alt kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester efter gældende regler.
3. Tilladelsen gives på baggrund af fremsendt ansøgning samt telefoniske oplysninger modtaget fra ansøger.
4. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for denne tilladelse skal ejer meddele dette til Hjørring Kommune, således at tilladelsen kan tages op til revurdering.

Udledningen

5. Udledningen til grøften må maksimalt være 100 l/s.
Udledningen er delt i 2 punkter:
Den nordlige udledning på maksimalt 65 l/s.
Den sydlige udledning på maksimalt 35 l/s.
6. Udledningen må ikke give anledning til sand- eller slamaflejringer i vandløbet.
7. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand m.v.

Rensning

9. Der skal etableres sandfang forinden overfladevandet tilledes grøften.
Sandfanget skal være dimensioneret efter gældende normer.
10. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i almindeligt befæstede oplande eller have en væsentlig anden sammensætning.

Ejer skal, når anlægget er etableret underrette Hjørring Kommunes Team Vand og Jord.



2. GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Følgende lovgivning er anvendt i afgørelsen.

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1218 af 25/11/2019.
- Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

3. BESKRIVELSE AF SAGEN

Ansøger søger om udledning af tag- og overfladevand fra det separatkloakerede kloakopland LV-L86, i forbindelse med byggemodning af kallehavegård, ved Løkken. Byggemodningen udføres i henhold til lokalplanen for området til boligbebyggelse.

Følgende fremgår af ansøgningen:

Areal der ansøges udledning for	2,2 ha.
Befæstet Areal	0,88 ha.
Udledning	100 l/s.
Forbassin	Nej
Forsinkelsesbassin	Nej – Udledningen foretages i tæt nærhed til udløbet til kysten.

Der ansøges om direkte udledning via f2 udløb (se Bilag 1), Ligeledes er der også ansøgt om at rørlægge grøften til kallehaverenden.

Udledning

Udledningen til Kallehaverenden udformes således at udløbet er vinklet i vandløbets strømrøretning. Dette for at minimere erosionspåvirkningen. Udledningen foretages ca. 150 meter opstrøms tilløbet til Kallehaverenden. Fra tilløbet møder Kallehaverenden, og frem til stranden er der 300 meter. Den korte afstand til kysten, samt at vandløbet er rørlagt frem til kysten, er baggrunden for at der ikke stilles krav om forsinkelsesbassin.

Naturbeskrivelse.

Kallehaverenden er ikke udpeget i Vandområdeplanerne for 2015-2021. Det vurderes at nærværende tilladelse til udledningen af tag- og overfladevand fra forsinkelsesbassinet, ikke vil påvirke vandløbets *økologiske tilstand* negativt.



Oplandet.

Oplandets samlede størrelse er 2,2 ha og vil bestå af boligbebyggelse af tæt-lav karakter, med en afløbskoefficient på 40 %. Det vurderes, at oplandets tag- og overfladevand ikke adskiller sig væsentligt fra almindeligt tag- og overfladevand.

4. KOMMUNENS VURDERING

Hjørring Kommune vurderer, på baggrund af de i denne tilladelse opstillede vilkår, at udledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Kallehaverenden.

Kapacitet.

Hjørring Kommune giver tilladelse til en direkte udledning af tag- og overfladevand på 100 l/s. Udledningen foretages til grøften som delvist rørlægges med en ø500 ledning, Kallehaverenden er rørlagt fra tilløbet og 300 meter frem til udløbet på stranden. Det vurderes på denne baggrund at den direkte udledning ikke vil give anledning til hydrauliske problemer.

Vurdering af vandkvaliteten som udledes

Hjørring Kommune har på baggrund af oplandet vurderet at områdets tag- og overfladevand ikke adskiller sig væsentligt fra almindeligt tag- og overfladevand.

Samlet vurdering

Hjørring Kommune giver med denne tilladelse lov til, at udlede tag- og overfladevand fra et separatkloakeret oplandsareal på 2,2 ha til grøft med tilløb til Kallehaverenden. De angivne vilkår fastlægger hvilke forhold der skal være opfyldt. Det vurderes samlet, at ved overholdelse af de angivne vilkår, ydes der tilstrækkelig beskyttelse af Kallehaverenden.

Hvis der sker ændringer af afløbssystemet, størrelsen af det befæstede areal eller anvendelse, herunder oplag, skal Hjørring Kommune underrettes og sagen evt. vurderes på ny.



5. KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det samme kan enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

**Tidsfrist for klage:
Den 5. februar 2021**

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på

teammiljoe@hjoerring.dk

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indenfor en frist af 6 måneder efter meddelelse af afgørelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, hvis der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kommunen ønsker gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med spildevandsplanen eller når hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskeligt, jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 20.

Skulle der være spørgsmål til denne tilladelse kan der rettes henvendelse til undertegnede på tlf. 7233 6765 eller via e-mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk

Med venlig hilsen

Marvin B S Meyer
Miljømedarbejder
Team Miljø
Hjørring Kommune.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Oversigtskort samt detailplan.



Bilag 1: oversigtskort med udledningspunkt, samt detailplan.

